












# Confidence à aimant



# Confidence à aimant




## La Gamme

FINITIONS										
408	410	412	413	414	415	417	418	419	421	424
Noir Mat	Champagne Brossé	Acier Brossé	Blanc Mat	Canon de Fusil	Chrome	Vieux Bronze	Nickel Satiné	Champagne Satiné	Or	Blanc Email
										


**LES FACADES**

**DIMENSION DES FACADES - ENTRAXE DE FIXATION**

**FACADE SIMPLE POSTE**






**FACADE DOUBLE POSTE**



**FACADE TRIPLE POSTE**



**FACADE ETROITE LONGUE**





**FIXATION - MONTAGE**

**FIXATION SUR BOITIER STANDARD**

**RECOMMANDATIONS :**

1-VEILLEZ A POSITIONNER VOTRE BOITIER DE FACON A AVOIR LES POINTS D'ANCRAGE EN HAUT ET EN BAS







2-PROFONDEUR DE BOITIER :  
IL EST PREFERABLE D'UTILISER DES BOITIERS DE PROFONDEUR 50 mm























**MECANISMES**

Ces mécanismes peuvent être utilisés sur les façades simple poste, double postes et triple postes

**Les Interrupteurs**

			LEVIER NOIR (086-XXXBNO)	LEVIER ACIER (086-XXXBAC)	LEVIER DORE (086-XXXBOR)	LEVIER BLANC (086-XXXBBL)
-030B		Mécanisme 1 Va-et-vient	086-030GNO	086-030GAC	086-030GOR	086-030GBL
-050B		Mécanisme 2 Va-et-vient	086-050GNO	086-050GAC	086-050GOR	086-050GBL
-210B		Mécanisme 1 Poussoir	086-210GNO	086-210GAC	086-210GOR	086-210GBL
-250B		Mécanisme 2 Poussoirs	086-250GNO	086-250GAC	086-250GOR	086-250GBL
-070B		Mécanisme 1 Va-et-vient + 1 Poussoir	086-070GNO	086-070GAC	086-070GOR	086-070GBL
-180B		Mécanisme Volet roulant	086-180GNO	086-180GAC	086-180GOR	086-180GBL

**Prises & Média**

-320G		Mécanisme Prise 2P+T	086-320G	-390G		Mécanisme RJ45 Cat 6 (3M)	086-390G
-270G		Mécanisme Variateur	086-270G	-400G		Mécanisme double RJ45 Cat 6 (3M)	086-400G
-360G		Mécanisme TV	086-360G	-410G		Mécanisme RJ45 Cat 6 BLINDE (3M)	086-410G
-370G		Mécanisme TV-FM	086-370G	-420G		Mécanisme double RJ45 Cat 6 BLINDE (3M)	086-420G
-380G		Mécanisme TV-FM-SAT	086-410G	-430G		Mécanisme HDMI	086-430G
-190G		Mécanisme Sortie de câble	086-190G	-440G		Mécanisme double HDMI	086-440G
-161G		Mécanisme nue	086-200G	-450G		Mécanisme USB Data	086-450G
-510G		Mécanisme Chargeur USB double (1,2A-5V)	086-510G	-460G		Mécanisme double USB Data	086-460G
				-470G		Mécanisme HP	086-470G
				-480G		Mécanisme double HP	086-480G
				-490G		Mécanisme RJ45 CAT 6 + HDMI	086-490G
				-500G		Mécanisme USB Data + HDMI	086-500G



**FACADES SIMPLES**

Dimensions de la façade simple poste : 80x80X5 mm

			Noir Mat	Champa-gne Brossé	Acier Brossé	Blanc Mat	Canon de Fusil	Chrome	Vieux Bronze	Nickel Satiné	Champa-gne Satiné	Or (poli miroir)	Blanc Email
			408	410	412	413	414	415	417	418	419	421	424
Couleur de levier recommandé			NOIR	DORE	ACIER	BLANC	ACIER	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE	DORE
Couleur des vis de fixation fournies			NOIR	DORE	ACIER	BLANC	CANON	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE	DORE
131-		Façade 1 trou oblong	131-408M	131-410M	131-412M	13M1-413M	131-414M	131-415M	131-417M	131-418M	131-419M	131-421M	131-424M
132-		Façade 2 trous oblongs alignés	132-408M	132-410M	132-412M	13M2-413M	132-414M	132-415M	132-417M	132-418M	132-419M	132-421M	132-424M
191-		Façade Variateur + Bouton	191-408M	191-410M	191-412M	191-413M	191-414M	191-415M	191-417M	191-418M	191-419M	191-421M	191-424M
190-		Façade Prise 2P+T	190-408M	190-410M	190-412M	190-413M	190-414M	190-415M	190-417M	190-418M	190-419M	190-421M	190-424M
192-		Façade 1 trou média	192-408M	192-410M	192-412M	192-413M	192-414M	192-415M	192-417M	192-418M	192-419M	192-421M	192-424M
193-		Façade 2 trous médias	193-408M	193-410M	193-412M	193-413M	193-414M	193-415M	193-417M	193-418M	193-419M	193-421M	193-424M
194-		Façade 1 trou pour TV	194-408M	194-410M	194-412M	194-413M	194-414M	194-415M	194-417M	194-418M	194-419M	194-421M	194-424M
195-		Façade 2 trous pour TV-FM	195-408M	195-410M	195-412M	195-413M	195-414M	195-415M	195-417M	195-418M	195-419M	195-421M	195-424M
196-		Façade 3 trous pour TV/FM/SAT	196-408M	196-410M	196-412M	196-413M	196-414M	196-415M	196-417M	196-418M	196-419M	196-421M	196-424M
197-		Façade Sortie de câble + Cache	197-408M	197-410M	197-412M	197-413M	197-414M	197-415M	197-417M	197-418M	197-419M	197-421M	197-424M
198		Façade obturateur	198-408M	198-410M	198-412M	198-413M	198-414M	198-415M	198-417M	198-418M	198-419M	198-421M	198-424M


















**FAÇADES DOUBLES HORIZONTALES**

Dimensions de la façade Double poste : 151x80x5 mm

			Noir Mat	Champa-gne Brossé	Acier Brossé	Blanc Mat	Canon de Fusil	Chrome	Vieux Bronze	Nickel Satiné	Champa-gne Satiné	Or (poli miroir)	Blanc Email
			408	410	412	413	414	415	417	418	419	421	424
		Couleur de levier recommandé	NOIR	DORE	ACIER	BLANC	ACIER	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE	DORE
		Couleur des vis de fixation fournies	NOIR	DORE	ACIER	BLANC	CANON	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE	DORE
172-		Façade 2 trous oblongs	172-408M	172-410M	172-412M	172-413M	172-414M	172-415M	172-417M	172-418M	172-419M	172-421M	172-424M
177-		Façade 3 trous oblongs	177-408M	177-410M	177-412M	177-413M	177-414M	177-415M	177-417M	177-418M	177-419M	177-421M	177-424M
174-		Façade 4 trous oblongs	174-408M	174-410M	174-412M	174-413M	174-414M	174-415M	174-417M	174-418M	174-419M	174-421M	174-424M
260-		Façade dbl Prise 2P+T	260-408M	260-410M	260-412M	260-413M	260-414M	260-415M	260-417M	260-418M	260-419M	260-421M	260-424M
261-		Façade 1 trou oblong + 1 prise 2P+T	261-408M	261-410M	261-412M	261-413M	261-414M	261-415M	261-417M	261-418M	261-419M	261-421M	261-424M
262-		Façade 2 trous oblongs + 1 prise 2P+T	262-408M	262-410M	262-412M	262-413M	262-414M	262-415M	262-417M	262-418M	262-419M	262-421M	262-424M
263-		Façade 1 prise 2P+T + 1 trou MEDIA	263-408M	263-410M	263-412M	263-413M	263-414M	263-415M	263-417M	263-418M	263-419M	263-421M	263-424M
264-		Façade 1 prise 2P+T + 2 trous MEDIA	264-408M	264-410M	264-412M	264-413M	264-414M	264-415M	264-417M	264-418M	264-419M	264-421M	264-424M
265-		Façade 1 prise 2P+T + 3 trous TV-FM-SAT	265-408M	265-410M	265-412M	265-413M	265-414M	265-415M	265-417M	265-418M	265-419M	265-421M	265-424M
266-		Façade 1 trou MEDIA + 1 trou MEDIA	266-408M	266-410M	266-412M	266-413M	266-414M	266-415M	266-417M	266-418M	266-419M	266-421M	266-424M
267-		Façade 1 trou MEDIA + 2 trous MEDIA	267-408M	267-410M	267-412M	267-413M	267-414M	267-415M	267-417M	267-418M	267-419M	267-421M	267-424M
268-		Façade 2 trous MEDIA + 2 trous MEDIA	268-408M	268-410M	268-412M	268-413M	268-414M	268-415M	268-417M	268-418M	268-419M	268-421M	268-424M
269-		Façade 1 trou MEDIA + 3 trous TV-FM-SAT	269-408M	269-410M	269-412M	269-413M	269-414M	269-415M	269-417M	269-418M	269-419M	269-421M	269-424M
270-		Façade 2 trous MEDIA + 3 trous TV-FM-SAT	270-408M	270-410M	270-412M	270-413M	270-414M	270-415M	270-417M	270-418M	270-419M	270-421M	270-424M






















**FAÇADES DOUBLES VERTICALES**

Dimensions de la façade Double poste : 151x80x5 mm

		Noir Mat	Champa-gne Brossé	Acier Brossé	Bianco Mat	Canon de Fusil	Chrome	Vieux Bronze	Nickel Satiné	Champa-gne Satiné	Or (poli miroir)	Bianco Email	
		408	410	412	413	414	415	417	418	419	421	424	
Couleur de levier recommandé		NOIR	DORE	ACIER	BLANC	ACIER	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE	DORE	
Couleur des vis de fixation fournies		NOIR	DORE	ACIER	BLANC	CANON	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE	DORE	
152-		Façade 2 trous oblongs	152-408M	152-410M	152-412M	152-413M	152-414M	152-415M	152-417M	152-418M	152-419M	152-421M	152-424M
155-		Façade 3 trous oblongs	155-408M	155-410M	155-412M	155-413M	155-414M	155-415M	155-417M	155-418M	155-419M	155-421M	155-424M
154-		Façade 4 trous oblongs	154-408M	154-410M	154-412M	154-413M	154-414M	154-415M	154-417M	154-418M	154-419M	154-421M	154-424M
280-		Façade dbl Prise 2P+T	280-408M	280-410M	280-412M	280-413M	280-414M	280-415M	280-417M	280-418M	280-419M	280-421M	280-424M
281-		Façade 1 trou oblong + 1 prise 2P+T	281-408M	281-410M	281-412M	281-413M	281-414M	281-415M	281-417M	281-418M	281-419M	281-421M	281-424M
282-		Façade 2 trous oblongs + 1 prise 2P+T	282-408M	282-410M	282-412M	282-413M	282-414M	282-415M	282-417M	282-418M	282-419M	282-421M	282-424M
283-		Façade 1 prise 2P+T + 1 trou MEDIA	283-408M	283-410M	283-412M	283-413M	283-414M	283-415M	283-417M	283-418M	283-419M	283-421M	283-424M
284-		Façade 1 prise 2P+T + 2 trous MEDIA	284-408M	284-410M	284-412M	284-413M	284-414M	284-415M	284-417M	284-418M	284-419M	284-421M	284-424M
285-		Façade 1 prise 2P+T + 3 trous TV-FM-SAT	285-408M	285-410M	285-412M	285-413M	285-414M	285-415M	285-417M	285-418M	285-419M	285-421M	285-424M
286-		Façade 1 trou MEDIA + 1 trou MEDIA	286-408M	286-410M	286-412M	286-413M	286-414M	286-415M	286-417M	286-418M	286-419M	286-421M	286-424M
287-		Façade 1 trou MEDIA + 2 trous MEDIA	287-408M	287-410M	287-412M	287-413M	287-414M	287-415M	287-417M	287-418M	287-419M	287-421M	287-424M
288-		Façade 2 trous MEDIA + 2 trous MEDIA	288-408M	288-410M	288-412M	288-413M	288-414M	288-415M	288-417M	288-418M	288-419M	288-421M	288-424M
289-		Façade 1 trou MEDIA + 3 trous TV-FM-SAT	289-408M	289-410M	289-412M	289-413M	289-414M	289-415M	289-417M	289-418M	289-419M	289-421M	289-424M
290-		Façade 2 trous MEDIA + 3 trous TV-FM-SAT	290-408M	290-410M	290-412M	290-413M	290-414M	290-415M	290-417M	290-418M	290-419M	290-421M	290-424M
293-		Façade 3 trous oblongs + 1 prise 2P+T	293-408M	293-410M	293-412M	293-413M	293-414M	293-415M	293-417M	293-418M	293-419M	293-421M	293-424M

FAÇADES TRIPLES HORIZONTALES














Dimensions de la façade : 222x80x5 mm








			Noir Mat	Champe-gas Brossé	Acier Brossé	Blanc Mat	Canon de Fusil	Chrome	Vieux Bronze	Nickel Satiné	Champe-gas Satiné	Or (poli miroir)	Blanc Email
			408	410	412	413	414	415	417	418	419	421	424
			Couleur de levier recommandé		NOIR	DORE	ACIER	BLANC	ACIER	ACIER	DORE	ACIER	DORE
		Couleur des vis de fixation fournies		NOIR	DORE	ACIER	BLANC	CANON	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE
303-		Façade 3 trous oblongs	303-408M	303-410M	303-412M	303-413M	303-414M	303-415M	303-417M	303-418M	303-419M	303-421M	303-424M
304-		Façade 1 trou oblong + 1 trou oblong + 2 trous oblongs	304-408M	304-410M	304-412M	304-413M	304-414M	304-415M	304-417M	304-418M	304-419M	304-421M	304-424M
305-		Façade 1 trou oblong + 2 trous oblongs + 2 trous oblongs	305-408M	305-410M	305-412M	305-413M	305-414M	305-415M	305-417M	305-418M	305-419M	305-421M	305-424M
306-		Façade 2 trous oblongs + 2 trous oblong + 2 trous oblongs	306-408M	306-410M	306-412M	306-413M	306-414M	306-415M	306-417M	306-418M	306-419M	306-421M	306-424M
310-		Façade 3 prises 2P+T	310-408M	310-410M	310-412M	310-413M	310-414M	310-415M	310-417M	310-418M	310-419M	310-421M	310-424M
311-		Façade 1 trou oblong + 2 prises 2P+T	311-408M	311-410M	311-412M	311-413M	311-414M	311-415M	311-417M	311-418M	311-419M	311-421M	311-424M
312-		Façade 2 trous oblongs + 2 prises 2P+T	312-408M	312-410M	312-412M	312-413M	312-414M	312-415M	312-417M	312-418M	312-419M	312-421M	312-424M
313-		Façade 2 prises 2P+T + 1 trou MEDIA	313-408M	313-410M	313-412M	313-413M	313-414M	313-415M	313-417M	313-418M	313-419M	313-421M	313-424M
314-		Façade 2 prises 2P+T + 2 trous MEDIA	314-408M	314-410M	314-412M	314-413M	314-414M	314-415M	314-417M	314-418M	314-419M	314-421M	314-424M
315-		Façade 2 prises 2P+T + 3 trous TV-FM-SAT	315-408M	315-410M	315-412M	315-413M	315-414M	315-415M	315-417M	315-418M	315-419M	315-421M	315-424M
316-		Façade 1 trou oblong + 1 trou oblong + 1 prise 2P+T	316-408M	316-410M	316-412M	316-413M	316-414M	316-415M	316-417M	316-418M	316-419M	316-421M	316-424M
320-		Façade 1 trou MEDIA + 1 trou MEDIA + 1 trou MEDIA	320-408M	320-410M	320-412M	320-413M	320-414M	320-415M	320-417M	320-418M	320-419M	320-421M	320-424M
321-		Façade 1 trou MEDIA + 1 trou MEDIA + 2 trous MEDIA	321-408M	321-410M	321-412M	321-413M	321-414M	321-415M	321-417M	321-418M	321-419M	321-421M	321-424M
322-		Façade 1 trou MEDIA + 2 trous MEDIA + 2 trous MEDIA	322-408M	322-410M	322-412M	322-413M	322-414M	322-415M	322-417M	322-418M	322-419M	322-421M	322-424M
323-		Façade 2 trous MEDIA + 2 trous MEDIA + 2 trous MEDIA	323-408M	323-410M	323-412M	323-413M	323-414M	323-415M	323-417M	323-418M	323-419M	323-421M	323-424M
324-		Façade 1 prise 2P+T + 1 trou MEDIA + 3 trous TV-FM-SAT	324-408M	324-410M	324-412M	324-413M	324-414M	324-415M	324-417M	324-418M	324-419M	324-421M	324-424M
325-		Façade 1 prise 2P+T + 2 trous MEDIA + 3 trous TV-FM-SAT	325-408M	325-410M	325-412M	325-413M	325-414M	325-415M	325-417M	325-418M	325-419M	325-421M	325-424M
326-		Façade 1 prise 2P+T + 1 MEDIA + 1 MEDIA	326-408M	326-410M	326-412M	326-413M	326-414M	326-415M	326-417M	326-418M	326-419M	326-421M	326-424M
327-		Façade 1 prise 2P+T + 1 MEDIA + 2 MEDIAS	327-408M	327-410M	327-412M	327-413M	327-414M	327-415M	327-417M	327-418M	327-419M	327-421M	327-424M
328-		Façade 1 MEDIA + 1 MEDIA + TV/FM/SAT	328-408M	328-410M	328-412M	328-413M	328-414M	328-415M	328-417M	328-418M	328-419M	328-421M	328-424M



FAÇADES TRIPLES VERTICALES

Dimensions de la façade : 80x222X5 mm

			Noir Mat	Champe-gne Brossé	Acier Brossé	Blanc Mat	Canon de Fusil	Chrome	Vieux Bronze	Nickel Satiné	Champe-gne Satiné	Or (peil miroir)	Blanc Email
			408	410	412	413	414	415	417	418	419	421	424
		Couleur de levier recommandé	NOIR	DORE	ACIER	BLANC	ACIER	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE	DORE
		Couleur des vis de fixation fournies	NOIR	DORE	ACIER	BLANC	CANON	ACIER	DORE	ACIER	DORE	DORE	DORE
353-		Façade 3 trous oblongs	353-408M	353-410M	353-412M	353-413M	353-414M	353-415M	353-417M	353-418M	353-419M	353-421M	353-424M
354-		Façade 1 trou oblong + 1 trou oblong + 2 trous oblongs	354-408M	354-410M	354-412M	354-413M	354-414M	354-415M	354-417M	354-418M	354-419M	354-421M	354-424M
355-		Façade 1 trou oblong + 2 trous oblongs + 2 trous oblongs	355-408M	355-410M	355-412M	355-413M	355-414M	355-415M	355-417M	355-418M	355-419M	355-421M	355-424M
356-		Façade 2 trous oblongs + 2 trous oblongs + 2 trous oblongs	356-408M	356-410M	356-412M	356-413M	356-414M	356-415M	356-417M	356-418M	356-419M	356-421M	356-424M
360-		Façade 3 prises 2P+T	360-408M	360-410M	360-412M	360-413M	360-414M	360-415M	360-417M	360-418M	360-419M	360-421M	360-424M
361-		Façade 1 trou oblong + 2 prises 2P+T	361-408M	361-410M	361-412M	361-413M	361-414M	361-415M	361-417M	361-418M	361-419M	361-421M	361-424M
362-		Façade 2 trous oblongs + 2 prises 2P+T	362-408M	362-410M	362-412M	362-413M	362-414M	362-415M	362-417M	362-418M	362-419M	362-421M	362-424M
363-		Façade 2 prises 2P+T + 1 trou MEDIA	363-408M	363-410M	363-412M	363-413M	363-414M	363-415M	363-417M	363-418M	363-419M	363-421M	363-424M
364-		Façade 2 prises 2P+T + 2 trous MEDIA	364-408M	364-410M	364-412M	364-413M	364-414M	364-415M	364-417M	364-418M	364-419M	364-421M	364-424M
365-		Façade 2 prises 2P+T + 3 trous TV-FM-SAT	365-408M	365-410M	365-412M	365-413M	365-414M	365-415M	365-417M	365-418M	365-419M	365-421M	365-424M
366-		Façade 1 trou oblong + 1 trou oblong + 1 prise 2P+T	366-408M	366-410M	366-412M	366-413M	366-414M	366-415M	366-417M	366-418M	366-419M	366-421M	366-424M
370-		Façade 1 trou MEDIA + 1 trou MEDIA + 1 trou MEDIA	370-408M	370-410M	370-412M	370-413M	370-414M	370-415M	370-417M	370-418M	370-419M	370-421M	370-424M
371-		Façade 1 trou MEDIA + 1 trou MEDIA + 2 trous MEDIA	371-408M	371-410M	371-412M	371-413M	371-414M	371-415M	371-417M	371-418M	371-419M	371-421M	371-424M

372-		Façade 1 trou MEDIA + 2 trous MEDIA + 2 trous MEDIA	372-408M	372-410M	372-412M	372-413M	372-414M	372-415M	372-417M	372-418M	372-419M	372-421M	372-424M
373-		Façade 2 trous MEDIA + 2 trous MEDIA + 2 trous MEDIA	373-408M	373-410M	373-412M	373-413M	373-414M	373-415M	373-417M	373-418M	373-419M	373-421M	373-424M
374-		Façade 1 prise 2P+T + 1 trou MEDIA + 3 trous TV-FM-SAT	374-408M	374-410M	374-412M	374-413M	374-414M	374-415M	374-417M	374-418M	374-419M	374-421M	374-424M
375-		Façade 1 prise 2P+T + 2 trous MEDIA + 3 trous TV-FM-SAT	375-408M	375-410M	375-412M	375-413M	375-414M	375-415M	375-417M	375-418M	375-419M	375-421M	375-424M
376-		Façade 1 prise 2P+T + 1 MEDIA + 1 MEDIA	376-408M	376-410M	376-412M	376-413M	376-414M	376-415M	376-417M	376-418M	376-419M	376-421M	376-424M
377-		Façade 1 prise 2P+T + 1 MEDIA + 2 MEDIAS	377-408M	377-410M	377-412M	377-413M	377-414M	377-415M	377-417M	377-418M	377-419M	377-421M	377-424M
378-		Façade 1 MEDIA + 1 MEDIA + TV/FM/SAT	378-408M	378-410M	378-412M	378-413M	378-414M	378-415M	378-417M	378-418M	378-419M	378-421M	378-424M