

1 • Bobox Classic, Acciaio inox 316L spazzolato, Presa da pavimento impermeabile ad apertura standard

# BUBOX

by MODELEC

Inspirazioni	254
Le nostre finiture	258
BUBOX CLASSIC	260
BUBOX LINE	264
Kit e accessori	266
Soluzioni di installazione	267

# ISPIRAZIONI




1▪



1 & 2 ▪ Bubox Classic,  
Presa da pavimento,  
Acciaio inox 316L  
spazzolato

# FORMATI E FINITURE



BUBOX CLASSIC

BUBOX CLASSIC

ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO - /2



PRESA SCHUKO - BFC101/2

ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO - /2



KIT TERRAZZA - BFC108/2  
PRESA SCHUKO - BFC111/2

BUBOX CLASSIC


BUBOX CLASSIC

OTTONE SPAZZOLATO - /1




PRESA SCHUKO - BFC101/1

OTTONE SPAZZOLATO - /1



PRESA FRANCESE-BELGA 2P+T - BFC112/1



BUBOX LINE


ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO - /2



PRESA FRANCESE-BELGA 2P+T - BFL102/2

BUBOX LINE

OTTONE SPAZZOLATO - /1



PRESA FRANCESE-BELGA 2P+T - BFL102/1

# BUBOX DA MODELEC

Scoprite le nostre Prese da pavimento impermeabili IP67, che combinano design moderno e tecnologia all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze elettriche, sia all'interno che all'esterno.

Progettate per **garantire una protezione ottimale** contro polvere e spruzzi d'acqua, le nostre prese da pavimento sono ideali per gli ambienti più difficili.

## INDICI DI PROTEZIONE

**IP67** Presa chiusa

**IP20** Presa aperta

**IK10** Resistenza agli urti

**↓  
2000  
kg** Resistenza allo schiacciamento

**INOX  
316L** Uso marino, resistenza alla corrosione

**+120°C** Temperatura massima

## ✓ DESIGN SENZA TEMPO

Un coperchio elegante e attraente, senza viti a vista, realizzato in **Ottone o acciaio inossidabile 316L**, ideale per ambienti ostici, difficili. Spesso utilizzato per applicazioni marine, l'acciaio inox 316L è altamente **corrosion resistente** alla corrosione (in mare, in piscina, ecc.). Un design discreto ed elegante che si integra armoniosamente in interni classici e contemporanei.

## ✓ INSTALLAZIONE SU QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTO

Per calcestruzzo levigato o cerato, piastrelle, parquet, travetti, pavimenti flottanti terrazze in legno o pietra, ecc..

## ✓ SICUREZZA

Messa a terra automatica, Impermeabile con guarnizioni stagna integrata, scarico anticondensa incluso. Un prodotto pronto per l'installazione, fornito con tutti gli accessori per l'installazione.

## ✓ RESISTENZA ALTI INDICI DI PROTEZIONE

La nostra gamma di Prese da pavimento impermeabili ha i più alti indici di protezione del mercato, con un'elevata resistenza agli urti (IK10) e allo schiacciamento. (2 tonnellate).

Questa protezione è rafforzata da coperture in materiale pieno, dello spessore di 5 mm per **BUBOX CLASSIC** e di 6 mm per **BUBOX LINE**.


1 • Bubox Classic, Presa da pavimento e Aquastop Acciaio inox spazzolato 316L



# BUBOX DA MODELEC

Crea le tue composizioni  
utilizzando il nostro  
configuratore  
online  
[www.config.modelec.com](http://www.config.modelec.com)

Qualità BUBOX fino all'ultimo dettaglio



**1** Tappo a vite  
Con 2 opzioni di apertura

**2** Coperchio  
Guarnizione stagna integrata

**3** Supporto al Meccanismo  
Messa a terra automatica

**4** Meccanismo  
Dim. Meccanismo: 45x45mm

**5** Scatola da incasso  
A filo

**6** Scarico anticondensa incluso  
Sicurezza e maggiore durata del prodotto



# BUBOX DA MODELEC

## BUBOX CLASSIC

Le Prese da pavimento **BUBOX CLASSIC** combinano resistenza sicurezza e design elegante per soddisfare le esigenze dei vostri progetti ovunque essi siano. Offrono due opzioni di apertura della spina, tra cui un'apertura di **sicurezza**.


Le scatole da incasso possono essere collegate tra loro per **creare più prese da pavimento**. Con il **kit per terrazze**, possono essere installate in pavimenti flottanti, mentre con il **kit per calcestruzzo**, possono essere installate nel massetto di cemento per una **perfetta installazione a filo**.

La soluzione per tutti i vostri progetti outdoor.

### PRESA DA PAVIMENTO IMPERMEABILE, APERTURA STANDARD BUBOX CLASSIC

Le nostre Prese da pavimento impermeabili **BUBOX CLASSIC** sono vendute assemblate con il Meccanismo e il suo supporto. Si prega di fare riferimento al diagramma sottostante.

Coperchio ad apertura standard + meccanismo + supporto del Meccanismo



#### Preso da pavimento impermeabile ad apertura standard BUBOX CLASSIC

Dimensioni della Preso da pavimento impermeabile (con scatola da incasso): 100x100x59mm\*

Ottone spazzolato /1	Acciaio inox 316L spazzolato /2
----------------------------	---------------------------------------

BFC101-		Coperchio ad apertura standard + Preso Schuko nera (Tedesca)	BFC101/1	BFC101/2
BFC102-		Coperchio ad apertura standard+ Meccanismo di preso francese-belga NERO 2P+T	BFC102/1	BFC102/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			121,10 €	109,20 €
BFC106-		Coperchio ad apertura standard + Meccanismo a tappo svizzero NERO	BFC106/1	BFC106/2
BFC107-		Coperchio ad apertura standard + Meccanismo di preso bipasso NERO italiano	BFC107/1	BFC107/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			131,40 €	119,40 €
BFC10411-		Coperchio ad apertura standard + Meccanismo RJ45 cat 6A SCHERMATO NERO	BFC10411/1	BFC10411/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			131,40 €	119,40 €
BFC10421-		Coperchio ad apertura standard + doppio Meccanismo RJ45 cat 6A SCHERMATO NERO	BFC10421/1	BFC10421/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			149,20 €	139,20 €

\* Le Prese da pavimento **BUBOX CLASSIC** devono essere installate nella Scatola da incasso BUBOX (rif. BFC160) per garantire l'impermeabilità dell'apparecchio.


Ricordarsi di ordinare le chiavi per le aperture standard e di sicurezza.

# BUBOX DA MODELEC

## BUBOX CLASSIC

PRESA DA PAVIMENTO IMPERMEABILE, APERTURA SICURA  
BUBOX CLASSIC

Coperchio ad apertura sicura + meccanismo + supporto del Meccanismo




Presa da pavimento impermeabile ad apertura sicura  
BUBOX CLASSIC

Dimensioni della Presa da pavimento impermeabile (con scatola da incasso): 100x100x59mm \*

Ottone  
spazzolato  
/1

Acciaio inox 316L  
spazzolato  
/2

BFC111-		Coperchio ad apertura sicura + Presa Schuko nera (Tedesca)	BFC111/1	BFC111/2
BFC112-		Coperchio ad apertura sicura + Meccanismo di presa francese-belga NERO 2P+T	BFC112/1	BFC112/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			<b>121,10 €</b>	<b>109,20 €</b>
BFC116-		Coperchio ad apertura sicura + Meccanismo a tappo svizzero NERO	BFC116/1	BFC116/2
BFC117-		Coperchio ad apertura sicura + Meccanismo di presa bipasso NERO italiano	BFC117/1	BFC117/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			<b>131,40 €</b>	<b>119,40 €</b>
BFC11411-		Coperchio ad apertura sicura + Meccanismo RJ45 cat 6A SCHERMATO NERO	BFC11411/1	BFC11411/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			<b>131,40 €</b>	<b>119,40 €</b>
BFC11421-		Coperchio ad apertura sicura + doppio Meccanismo RJ45 cat 6A SCHERMATO NERO	BFC11421/1	BFC11421/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			<b>149,20 €</b>	<b>139,20 €</b>



BUBOX CLASSIC



ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO /2 -  
COPERCHIO AD APERTURA STANDARD

BUBOX CLASSIC



ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO /2 -  
COPERCHIO AD APERTURA SICURA

# BUBOX DA MODELEC


## BUBOX CLASSIC

### KIT E ACCESSORI PER PRESA DA PAVIMENTO A TENUTA STAGNA EQUIPAGGIATA BUBOX CLASSIC

⚠ La scatola da incasso BUBOX e le chiavi per l'apertura dei coperchi sono accessori indispensabili per la corretta installazione della presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX.

#### Chiave a testa piatta e Allen per presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX CLASSIC

Riferimenti

BFP001-		Chiave a testa piatta per coperchio ad apertura standard	BFP001
		PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA	9,00 €
BFP002-		Chiave Allen per coperchio ad apertura sicura	BFP002
		PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA	2,90 €

#### Scatola da incasso per prese da pavimento impermeabili BUBOX CLASSIC


Dimensioni della scatola da incasso: 100x100x59mm

Riferimenti

BFC160-		Scatola ad incasso e scarico anticondensa BUBOX CLASSIC	BFC160
		PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA	29,75 €

⚠ La scatola deve essere installata con la presa da pavimento **BUBOX CLASSIC**.  
(rif : BFC1XX/X)

Possibilità di assemblare più scatole da incasso utilizzando giunzioni a tenone e mortasa.  
*Dimensioni di un'unità a 4 scatole: 200 x 200 mm.*



#### Kit terrazza per presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX CLASSIC

Dimensioni esterne del kit per terrazza: 125x125mm  
Dimensioni di taglio del kit per terrazza: 108x108mm

Ottone  
spazzolato  
/1


Acciaio inox  
316L  
spazzolato  
/2

BFC108-		Kit di terrazze per l'installazione in pavimenti tecnici e/o pavimenti sopraelevati (viti in acciaio inox) ⚠ Compatibile solo co BUBOX CLASSIC	BFC108/1	BFC108/2
		PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA	139,00 €	119,00 €

# BUBOX DA MODELEC

BUBOX CLASSIC

CHIAVI DI APERTURA  
BUBOX CLASSIC




ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO, KIT TERRAZZA  
BUBOX CLASSIC



SCATOLA DA INCASSO  
BUBOX CLASSIC



1▪



1▪ Bubox Classic, Acciaio inox 316L spazzolato presa da pavimento e kit terrazza

# BUBOX DA MODELEC

## BUBOX LINE


Una raffinatezza ancora più spinta.

Pur mantenendo la robustezza e le prestazioni per cui le nostre Prese da pavimento sono rinomate e i vantaggi tecnici di BUBOX CLASSIC. **BUBOX LINE** è la combinazione perfetta tra funzionalità di alta gamma e **design raffinato**. Le linee della Scatola da incasso scompaiono sotto il coperchio, lasciando spazio a un design ancora più raffinato. Una finitura accurata per i progetti più impegnativi, ovunque essi siano.

### PRESA DA PAVIMENTO IMPERMEABILE, APERTURA STANDARD BUBOX LINE

Le nostre Prese da pavimento impermeabili **BUBOX LINE** sono vendute assemblate con il Meccanismo e il suo supporto. Si prega di fare riferimento al diagramma sottostante.

Coperchio ad apertura standard + meccanismo + supporto del Meccanismo



#### Preso da pavimento impermeabile ad apertura standard BUBOX LINE

Dimensioni della Preso da pavimento impermeabile (con scatola da incasso):100x100x59mm \*

Ottoneraw  
spazzolato  
/1

Acciaio inox  
316L  
spazzolato  
/2

BFL101-		Coperchio ad apertura standard + Preso Schuko nera (Tedesca)	BFL101/1	BFL101/2
BFL102-		Coperchio ad apertura standard+ Meccanismo di preso francese-belga NERO 2P+T	BFL102/1	BFL102/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			161,10 €	149,20 €
BFL106-		Coperchio ad apertura standard + Meccanismo a tappo svizzero NERO	BFL106/1	BFL106/2
BFL107-		Coperchio ad apertura standard + Meccanismo di preso bipasso NERO italiano	BFL107/1	BFL107/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			171,40 €	159,40 €
BFL10411-		Coperchio ad apertura standard + Meccanismo RJ45 cat 6A SCHERMATO NERO	BFL10411/1	BFL10411/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			171,40 €	159,40 €
BFL10421-		Coperchio ad apertura standard + doppio Meccanismo RJ45 cat 6A SCHERMATO NERO	BFL10421/1	BFL10421/2
<b>PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA</b>			189,20 €	179,20 €

\* Le Prese da pavimento **BUBOX LINE** devono essere installate nella Scatola da incasso BUBOX (rif. BFC160) per garantire l'impermeabilità dell'apparecchio.

Ricordarsi di ordinare le chiavi per le aperture standard.

# BUBOX BY MODELEC

## BUBOX LINE

### KIT E ACCESSORI PER PRESA DA PAVIMENTO A TENUTA STAGNA EQUIPAGGIATA BUBOX LINE

⚠ La scatola da incasso BUBOX e le chiavi per l'apertura dei coperchi sono accessori indispensabili per la corretta installazione della presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX.

#### Chiave a testa piatta per presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX LINE

Riferimenti

BFP001-		Chiave a testa piatta per coperchio ad apertura standard	BFP001
PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA			9,00 €

#### Flush-mounted box for watertight floorbox BUBOX LINE

Dimensions of the flush-mounted box: 100x100x60mm

Riferimenti


BFL160-		Scatola ad incasso e scarico anticondensa BUBOX LINE	BFL160
PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA			39,00 €


⚠ La scatola deve essere installata con la presa da pavimento **BUBOX LINE**.  
(rif : BFL1XX/X)

#### Kit terrazza per presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX LINE

Dimensioni esterne del kit per terrazza: 125x125mm  
Dimensioni di taglio del kit per terrazza: 108x108mm

Ottone spazzolato /1  
Acciaio inox 316L spazzolato /2

BFL108-		Kit di terrazze per l'installazione in pavimenti tecnici e/o pavimenti so- praelevati (viti in acciaio inox) ⚠ Compatibile solo co BUBOX LINE	BFL108/1	BFL108/2
PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA			169,00 €	149,00 €




BUBOX LINE



ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO /2 -  
COPERCHIO AD APERTURA STANDARD

BUBOX LINE



OTTONE SPAZZOLATO /1 -  
COPERCHIO AD APERTURA STANDARD

# BUBOX DA MODELEC

Kit e accessori Bubox Classic e Bubox Line

## KIT E ACCESSORI PER PRESA DA PAVIMENTO A TENUTA STAGNA EQUIPAGGIATA BUBOX CLASSIC E BUBOX LINE

### AQUASTOP BUBOX CLASSIC E BUBOX LINE

Dimensioni di Aquastop Ø84,5x63 mm

Alluminio anodizzato  
naturale  
/90

Acciaio inox  
316L  
spazzolato  
/2

BFK107-



**Aquastop**

Protegge da spruzzi e polvere anche quando la presa è collegata.

BFK107/90

BFK107/2

PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA


88,00 €

128,20 €

### Kit piastra di livellamento e calcestruzzo BUBOX CLASSIC E BUBOX LINE

Riferimenti

BFK119-




**Piastra di livellamento per tutti i tipi di installazione:**  
parquet, pavimenti sopraelevati con massetto in cemento, ecc.  
*Per un'installazione perfettamente a filo delle prese da pavimento*

BFK119

PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA

9,00 €

BFK120-



**Kit per calcestruzzo**

(Blocco di polistirolo 180x180x100 mm + piastra di livellamento)

BFK120


PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA

28,00 €

### ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO, AQUASTOP BUBOX CLASSIC BUBOX LINE

IP20

IP67



Impermeabilità garantita fino a 45 mm grazie  
alla guarnizione O-ring integrata.

### CONCRETE KIT BUBOX CLASSIC BUBOX LINE



L'Aquastop si avvita al posto del tappo per proteggerle le prese collegate da spruzzi e lavaggi ad alta pressione.



### PIASTRA DI LIVELLAMENTO BUBOX CLASSIC BUBOX LINE



# BUBOX DA MODELEC

*Soluzioni di installazione*

## Una soluzione per ogni progetto

BUBOX di MODELEC è stato progettato per essere installato in diversi tipi di pavimentazione, per progetti di costruzione o ristrutturazione, negli ambienti più difficili.

INSTALLAZIONE SU MASSETTO IN CALCESTRUZZO  
BUBOX CLASSIC  
BUBOX LINE



INSTALLAZIONE SU TRAVETTI SENZA KIT TERRAZZA  
BUBOX CLASSIC  
BUBOX LINE



INSTALLAZIONE SU TERRENO CAVO CON KIT PER  
TERRAZZA (LEGNO O LASTRA SU BLOCCHI)  
BUBOX CLASSIC  
BUBOX LINE



INSTALLAZIONE SU TERRENO CAVO SENZA KIT PER  
TERRAZZE (LEGNO O SOLETTA SU BLOCCHI)  
BUBOX CLASSIC  
BUBOX LINE



Per l'installazione a filo pavimento senza kit per terrazze, utilizzare la piastra di livellamento (rif. BFK119).





[www.modelec.com](http://www.modelec.com)

**SERVIZIO COMMERCIALE**

ZA Méré Gare  
78490 Méré - FRANCE  
+33 (0)1 34 86 86 65  
[contact@modul.com](mailto:contact@modul.com)