

1 ▪ Bobox Classic, Acciaio inox 316L spazzolato, Presa da pavimento impermeabile ad apertura standard



BUBOX

by MODELEC

| | |
|----------------------------|-----|
| Ispirazioni | 258 |
| Le nostre finiture | 262 |
| BUBOX CLASSIC | 264 |
| BUBOX LINE | 268 |
| Kit e accessori | 270 |
| Soluzioni di installazione | 271 |

ISPIRAZIONI




1▪



1 & 2 ▪ Bubox Classic,
Presa da pavimento,
Acciaio inox 316L
spazzolato

FORMATI E FINITURE



BUBOX CLASSIC

BUBOX CLASSIC

ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO - /2



PRESA SCHUKO - BFC101/2

ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO - /2




KIT TERRAZZA - BFC108/2
PRESA SCHUKO - BFC111/2

BUBOX CLASSIC


BUBOX CLASSIC

OTTONE SPAZZOLATO - /1




PRESA SCHUKO - BFC101/1

OTTONE SPAZZOLATO - /1



PRESA SCHUKO - BFC111/1



BUBOX LINE


ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO - /2



PRESA SCHUKO- BFL101/2

BUBOX LINE

OTTONE SPAZZOLATO - /1



PRESA SCHUKO - BFL101/1

BUBOX DA MODELEC

Scoprite le nostre Prese da pavimento impermeabili IP67, che combinano design moderno e tecnologia all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze elettriche, sia all'interno che all'esterno.

Progettate per **garantire una protezione ottimale** contro polvere e spruzzi d'acqua, le nostre prese da pavimento sono ideali per gli ambienti più difficili.

INDICI DI PROTEZIONE

IP67 Presa chiusa

IP20 Presa aperta

IK10 Resistenza agli urti

**↓
2000
kg** Resistenza allo schiacciamento

**INOX
316L** Uso marino, resistenza alla corrosione

+120°C Temperatura massima

✓ DESIGN SENZA TEMPO

Un coperchio elegante e attraente, senza viti a vista, realizzato in **Ottone o acciaio inossidabile 316L**, ideale per ambienti ostici, difficili. Spesso utilizzato per applicazioni marine, l'acciaio inox 316L è altamente **resistente** alla corrosione (in mare, in piscina, ecc.). Un design discreto ed elegante che si integra armoniosamente in ambienti classici e contemporanei.

✓ INSTALLAZIONE SU QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTO

Per calcestruzzo levigato o cerato, piastrelle, parquet, travetti, pavimenti flottanti, terrazze in legno o pietra, ecc..

✓ SICUREZZA

Messa a terra automatica, Impermeabile con guarnizione stagna integrata, scarico anticondensa incluso. Un prodotto pronto per l'installazione, fornito con tutti gli accessori con l'installazione.

✓ RESISTENZA ALTI INDICI DI PROTEZIONE

La nostra gamma di Prese da pavimento impermeabili ha i più alti indici di protezione del mercato, con un'elevata resistenza agli urti (IK10) e allo schiacciamento (2 tonnellate).

Questa protezione è rafforzata da coperture in materiale pieno, dello spessore di 5 mm per **BUBOX CLASSIC** e di 6 mm per **BUBOX LINE**.


1 • Bubox Classic, Presa da pavimento e Aquastop Acciaio inox spazzolato 316L



BUBOX DA MODELEC

Crea le tue composizioni
utilizzando il nostro
configuratore
online
www.config.modelec.com

Qualità BUBOX fino all'ultimo dettaglio



1 Tappo a vite
Con 2 opzioni di apertura

2 Coperchio
Guarnizione stagna integrata

3 Supporto al Meccanismo
Messa a terra automatica

4 Meccanismo
Dim. Meccanismo: 45x45mm

5 Scatola da incasso
A filo

6 Scarico anticondensa incluso
Sicurezza e maggiore durata del prodotto

BUBOX DA MODELEC

BUBOX CLASSIC

Le Prese da pavimento **BUBOX CLASSIC** combinano resistenza sicurezza e design elegante per soddisfare le esigenze dei vostri progetti ovunque essi siano. Offrono **due opzioni** di apertura della spina, tra cui un'apertura di **sicurezza**.


Le scatole da incasso possono essere collegate tra loro per **creare più prese da pavimento**. Con il **kit per terrazze**, possono essere installate in pavimenti flottanti, mentre con il **kit per calcestruzzo**, possono essere installate nel massetto di cemento per una **perfetta installazione a filo**.

La soluzione per tutti i vostri progetti outdoor.

PRESA DA PAVIMENTO IMPERMEABILE, APERTURA STANDARD BUBOX CLASSIC

Le nostre Prese da pavimento impermeabili **BUBOX CLASSIC** sono vendute assemblate con il meccanismo e il suo supporto. Si prega di fare riferimento al diagramma sottostante.

Coperchio ad apertura standard + meccanismo + supporto del meccanismo



Preso da pavimento impermeabile ad apertura standard BUBOX CLASSIC

Dimensioni della presa da pavimento impermeabile (con scatola da incasso): 100x100x59mm*

| Ottone spazzolato /1 | Acciaio inox 316L spazzolato /2 |
|----------------------------|---------------------------------------|
|----------------------------|---------------------------------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| BFC101- |  | Coperchio ad apertura standard + presa schuko nera (tedesca) | BFC101/1 | BFC101/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 121,10 € | 109,20 € |
| BFC106- |  | Coperchio ad apertura standard + presa svizzera nera | BFC106/1 | BFC106/2 |
| BFC107- |  | Coperchio ad apertura standard + presa bipasso italia nera | BFC107/1 | BFC107/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 131,40 € | 119,40 € |
| BFC10411- |  | Coperchio ad apertura standard + RJ45 cat 6A SCHERMATO nero | BFC10411/1 | BFC10411/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 131,40 € | 119,40 € |
| BFC10421- |  | Coperchio ad apertura standard + doppio RJ45 cat 6A SCHERMATO nero | BFC10421/1 | BFC10421/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 149,20 € | 139,20 € |

* Le Prese da pavimento **BUBOX CLASSIC** devono essere installate nella Scatola da incasso BUBOX (rif. BFC160) per garantire l'impermeabilità dell'apparecchio.

 Ricordarsi di ordinare le chiavi per le aperture standard e di sicurezza.


BUBOX DA MODELEC

BUBOX CLASSIC

PRESA DA PAVIMENTO IMPERMEABILE, APERTURA SICURA BUBOX CLASSIC

Le nostre Prese da pavimento impermeabili **BUBOX CLASSIC** sono vendute assemblate con il meccanismo e il suo supporto. Si prega di fare riferimento al diagramma sottostante.

Coperchio ad apertura sicura + meccanismo + supporto del meccanismo




Presa da pavimento impermeabile ad apertura sicura BUBOX CLASSIC

Dimensioni della presa da pavimento impermeabile (con scatola da incasso): 100x100x59mm*

Ottone
spazzolato
/1

Acciaio inox 316L
spazzolato
/2

| | | | | |
|------------------------------|---|--|------------|------------|
| BFC111- |  | Coperchio ad apertura sicura + presa schuko nera (tedesca) | BFC111/1 | BFC111/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 121,10 € | 109,20 € |
| BFC116- |  | Coperchio ad apertura sicura + presa svizzera nera | BFC116/1 | BFC116/2 |
| BFC117- |  | Coperchio ad apertura sicura + presa bipasso italia nera | BFC117/1 | BFC117/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 131,40 € | 119,40 € |
| BFC11411- |  | Coperchio ad apertura sicura + RJ45 cat 6A SCHERMATO nero | BFC11411/1 | BFC11411/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 131,40 € | 119,40 € |
| BFC11421- |  | Coperchio ad apertura sicura + doppio RJ45 cat 6A SCHERMATO nero | BFC11421/1 | BFC11421/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 149,20 € | 139,20 € |



BUBOX CLASSIC



ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO /2 -
COPERCHIO AD APERTURA STANDARD

BUBOX CLASSIC



ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO /2 -
COPERCHIO AD APERTURA SICURA

BUBOX DA MODELEC

BUBOX CLASSIC

KIT E ACCESSORI PER PRESA DA PAVIMENTO A TENUTA STAGNA EQUIPAGGIATA BUBOX CLASSIC

⚠ La scatola da incasso BUBOX e le chiavi per l'apertura dei coperchi sono accessori indispensabili per la corretta installazione della presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX.

Chiave a testa piatta e Allen per presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX CLASSIC


Codice

| | | | |
|------------------------------|---|--|--------|
| BFP001- |  | Chiave a testa piatta per coperchio ad apertura standard | BFP001 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 9,00 € |
| BFP002- |  | Chiave Allen per coperchio ad apertura sicura | BFP002 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 2,90 € |

Scatola da incasso per prese da pavimento impermeabili BUBOX CLASSIC


Dimensioni della scatola da incasso: 100x100x59mm

Codice

| | | | |
|------------------------------|---|--|---------|
| BFC160- |  | Scatola ad incasso e scarico anticondensa BUBOX CLASSIC | BFC160 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 29,75 € |

⚠ La scatola deve essere installata con la presa da pavimento **BUBOX CLASSIC**.
(rif : BFC1XX/X)

Possibilità di assemblare più scatole da incasso utilizzando le guide predisposte.
Dimensioni di un'unità a 4 scatole: 200 x 200 mm.



Kit terrazza per presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX CLASSIC

Dimensioni esterne del kit per terrazza: 125x125mm
Dimensioni di taglio del kit per terrazza: 108x108mm

Ottone
spazzolato
/1


Acciaio inox
316L
spazzolato
/2

| | | | | |
|------------------------------|---|---|----------|----------|
| BFC108- |  | Kit di terrazze per l'installazione in pavimenti tecnici e/o pavimenti sopraelevati (viti in acciaio inox) ⚠ Compatibile solo co BUBOX CLASSIC | BFC108/1 | BFC108/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 139,00 € | 119,00 € |


BUBOX DA MODELEC

BUBOX CLASSIC

CHIAVI DI APERTURA
BUBOX CLASSIC




ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO, KIT TERRAZZA
BUBOX CLASSIC



SCATOLA DA INCASSO
BUBOX CLASSIC



1▪



1▪ Bubox Classic, Acciaio inox 316L spazzolato presa da pavimento e kit terrazza

BUBOX DA MODELEC

BUBOX LINE


Una raffinatezza ancora più spinta.

Pur mantenendo la robustezza e le prestazioni per cui le nostre Prese da pavimento sono rinomate e i vantaggi tecnici di BUBOX CLASSIC. **BUBOX LINE** è la combinazione perfetta tra funzionalità di alta gamma e **design raffinato**. Le linee della Scatola da incasso scompaiono sotto il coperchio, lasciando spazio a un design ancora più raffinato. Una finitura accurata per i progetti più impegnativi, ovunque essi siano.

PRESA DA PAVIMENTO IMPERMEABILE, APERTURA STANDARD BUBOX LINE

Le nostre Prese da pavimento impermeabili **BUBOX LINE** sono vendute assemblate con il meccanismo e il suo supporto. Si prega di fare riferimento al diagramma sottostante.

Coperchio ad apertura standard + meccanismo + supporto del meccanismo



Preso da pavimento impermeabile ad apertura standard BUBOX LINE

Dimensioni della presa da pavimento impermeabile (con scatola da incasso): 100x100x59mm *

Ottone
spazzolato
/1

Acciaio inox
316L
spazzolato
/2

| | | | | |
|------------------------------|--|--|------------|------------|
| BFL101- | | Coperchio ad apertura standard + presa schuko nera (tedesca) | BFL101/1 | BFL101/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 161,10 € | 149,20 € |
| BFL106- | | Coperchio ad apertura standard + svizzera nera | BFL106/1 | BFL106/2 |
| BFL107- | | Coperchio ad apertura standard + presa bipasso italia nera | BFL107/1 | BFL107/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 171,40 € | 159,40 € |
| BFL10411- | | Coperchio ad apertura standard + RJ45 cat 6A SCHERMATO nero | BFL10411/1 | BFL10411/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 171,40 € | 159,40 € |
| BFL10421- | | Coperchio ad apertura standard + doppio RJ45 cat 6A SCHERMATO nero | BFL10421/1 | BFL10421/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 189,20 € | 179,20 € |

* Le Prese da pavimento **BUBOX LINE** devono essere installate nella Scatola da incasso BUBOX (rif. BFC160) per garantire l'impermeabilità dell'apparecchio.

Ricordarsi di ordinare le chiavi per le aperture standard.

BUBOX BY MODELEC

BUBOX LINE

KIT E ACCESSORI PER PRESA DA PAVIMENTO A TENUTA STAGNA EQUIPAGGIATA BUBOX LINE

⚠ La scatola da incasso BUBOX e le chiavi per l'apertura dei coperchi sono accessori indispensabili per la corretta installazione della presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX.

Chiave a testa piatta per presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX LINE


Codice

| | | | |
|------------------------------|---|--|--------|
| BFP001- |  | Chiave a testa piatta per coperchio ad apertura standard | BFP001 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 9,00 € |

Scatola da incasso per prese da pavimento impermeabili BUBOX LINE

Dimensioni della scatola da incasso: 100x100x60mm

Codice

| | | | |
|------------------------------|--|---|---------|
| BFL160- |  | Scatola ad incasso e scarico anticondensa BUBOX LINE | BFL160 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 39,00 € |

⚠ La scatola deve essere installata con la presa da pavimento **BUBOX LINE**.
(rif : BFL1XX/X)


Kit terrazza per presa da pavimento a tenuta stagna BUBOX LINE

Dimensioni esterne del kit per terrazza: 125x125mm
Dimensioni di taglio del kit per terrazza: 108x108mm

Ottone
spazzolato
/1

Acciaio inox
316L
spazzolato
/2

| | | | | |
|------------------------------|---|---|----------|----------|
| BFL108- |  | Kit di terrazze per l'installazione in pavimenti tecnici e/o pavimenti so- praelevati (viti in acciaio inox) ⚠ Compatibile solo co BUBOX LINE | BFL108/1 | BFL108/2 |
| PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA | | | 169,00 € | 149,00 € |



BUBOX LINE



ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO /2 -
COPERCHIO AD APERTURA STANDARD

BUBOX LINE



OTTONE SPAZZOLATO /1 -
COPERCHIO AD APERTURA STANDARD

BUBOX DA MODELEC

Kit e accessori Bubox Classic e Bubox Line

KIT E ACCESSORI PER PRESA DA PAVIMENTO A TENUTA STAGNA EQUIPAGGIATA BUBOX CLASSIC E BUBOX LINE

AQUASTOP BUBOX CLASSIC E BUBOX LINE

Dimensioni di Aquastop Ø84,5x63 mm

Alluminio anodizzato
naturale
/90

Acciaio inox
316L
spazzolato
/2

BFK107-



Aquastop

Protegge da spruzzi e polvere anche quando la presa è collegata.

BFK107/90

BFK107/2

PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA


88,00 €

128,20 €

Kit piastra di livellamento e calcestruzzo BUBOX CLASSIC E BUBOX LINE

Riferimenti

BFK119-




Piastra di livellamento per tutti i tipi di installazione:
parquet, pavimenti sopraelevati con massetto in cemento, ecc.
Per un'installazione perfettamente a filo delle prese da pavimento

BFK119

PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA

9,00 €

BFK120-



Kit per calcestruzzo
(Blocco di polistirolo 180x180x100 mm + piastra di livellamento)

BFK120


PREZZO AL PUBBLICO SENZA IVA

28,00 €

ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO, AQUASTOP BUBOX CLASSIC BUBOX LINE

IP20

IP67



Impermeabilità garantita fino a 45 mm grazie
alla guarnizione O-ring integrata.

CONCRETE KIT BUBOX CLASSIC BUBOX LINE



L'Aquastop si avvita al posto del tappo per proteggerle le prese collegate da spruzzi e lavaggi ad alta pressione.



PIASTRA DI LIVELLAMENTO BUBOX CLASSIC BUBOX LINE



BUBOX DA MODELEC

Soluzioni di installazione

Una soluzione per ogni progetto

BUBOX di MODELEC è stato progettato per essere installato in diversi tipi di pavimentazione, per progetti di costruzione o ristrutturazione, negli ambienti più difficili.

INSTALLAZIONE SU MASSETTO IN CALCESTRUZZO
BUBOX CLASSIC
BUBOX LINE



INSTALLAZIONE SU TRAVETTI SENZA KIT TERRAZZA
BUBOX CLASSIC
BUBOX LINE



INSTALLAZIONE SU TERRENO CAVO CON KIT PER
TERRAZZA (LEGNO O LASTRA SU BLOCCHI)
BUBOX CLASSIC
BUBOX LINE



INSTALLAZIONE SU TERRENO CAVO SENZA KIT PER
TERRAZZE (LEGNO O SOLETTA SU BLOCCHI)
BUBOX CLASSIC
BUBOX LINE



Per l'installazione a filo pavimento senza kit per terrazze, utilizzare la piastra di livellamento (rif. BFK119).